

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Produto: Olyra Odorizador de Ambientes

Data de Revisão: 31/03/2026 (Adequação à NBR 14725:2023)

1. IDENTIFICAÇÃO

- **Nome do produto:** Olyra Aromatizador de Ambientes.
- **Versões:** Acácia, Alecrim, Aroeira, Chá Branco, Colinas, Melancia, Pitangui, Verão, Baby, Bambu, Capim Limão, Cedro, Flores, Lavanda, Oceano, Pitanga una, Kings Citric, Sandalo, Melissa, Eclipse, Jade, Cerejeira, Baunilha, Carvalho, Pimenta Serrano, Chocolate, Café, Fogo, Kiwi, Pera, Fatto, Citric Fitness.
- **Principais usos recomendados:** Odorizar o ambiente.
- **Identificação do fornecedor:** R3 Química LTDA – CNPJ 01.197.462/0001-03 –
- **Endereço:** Estrada do Bom Jesus, 300, Bairro: Lagoa – Vargem Grande Paulista/SP – CEP 06730-000
- **Telefone:** (11) 2600-6400
- **Telefone de emergência:** 0800-722-6001

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

- **Classificação:** Aerossol Categoria 1; Irritação ocular Categoria 2A; Toxicidade para órgãos-alvo específicos (Exposição única) Categoria 3.
- **Palavra de advertência:** PERIGO.



- **Frases de Precaução — Prevenção:**
 - P210: Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. Não fume.
 - P211: Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.
 - P251: Não perfure ou queime, mesmo após o uso.
 - P261: Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
 - P264: Lave cuidadosamente as mãos após o manuseio.

- P271: Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
- P280: Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.
- **Frases de Precaução — Resposta à Emergência:**
 - P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
 - P305 + P351 + P338: EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
 - P312: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
 - P337 + P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
- **Frases de Precaução — Armazenamento:**
 - P403 + P233: Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente bem fechado.
 - P405: Armazene em local fechado à chave.
 - P410 + P412: Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50 °C.
- **Frases de Precaução — Disposição:**
 - P501: Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

- **Natureza química:** Mistura.
- **Ingredientes perigosos:**

Ingredientes Ativos	Nº CAS	Concentração %
Veículo	-	10 – 20
Gás Propelente (Butano/Propano)	106-97-8 ; 74-98-6	30 – 60
Álcool	64-17-5	20 – 50
Essência	-	5 – 10

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- **Inalação:** Remover a pessoa para local arejado. Buscar auxílio médico se houver dificuldade respiratória.
- **Contato com a pele:** Lavar com água corrente e sabão. Remover roupas contaminadas.
- **Contato com os olhos:** Enxaguar cuidadosamente com água por 20 minutos. Remover lentes de contato, se presente.
- **Ingestão:** Não provocar vômito. Procurar assistência médica imediatamente.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- **Meios de extinção:** Pó químico, espuma química, CO_2 ou neblina d'água.
- **Perigos específicos:** Recipientes podem explodir se expostos ao calor intenso.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- **Procedimento:** Eliminar fontes de ignição. Absorver líquidos com material inerte (areia, serragem ou vermiculita).

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- **Manuseio:** Manter afastado do calor e chamas. Não fumar. Não perfurar a embalagem.
- **Armazenamento:** Local ventilado, protegido da luz solar e em temperaturas abaixo de 50°C.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle:

- Limites de exposição ocupacional:
 - Etanol (Álcool): Valor Teto (NR-15): 780 ppm ou 1480 mg/m^3 .
 - Gás Propelente (Butano/Propano): ACGIH (TWA): 1000 ppm.

Medidas de controle de engenharia: Promover ventilação combinada (exaustão local e ventilação geral diluidora) para manter as concentrações abaixo dos limites de exposição ocupacional.

Equipamento de Proteção Individual (EPI):

- **Proteção ocular:** Óculos de proteção ou protetor facial.

- **Proteção das mãos:** Luvas impermeáveis para contato direto.
- **Proteção respiratória:** Geralmente desnecessária; usar máscara com filtro para vapores orgânicos se houver aquecimento.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Aproximadamente 78 °C (referente ao etanol).
- Inflamabilidade: Produto extremamente inflamável.
- Limite inferior/superior de inflamabilidade: Inferior: 3,3% / Superior: 19% (v/v).
- Pressão de vapor: Não disponível.
- Densidade de vapor: Não disponível.
- Temperatura de autoignição: > 360 °C.
- Características das partículas: Não aplicável (produto líquido/aerossol).

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- **Estabilidade:** Estável em condições normais.
- **Incompatibilidade:** Oxidantes e ácidos fortes.
- **Decomposição:** Pode liberar monóxido de carbono e CO_2 se queimado.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- Toxicidade aguda: Produto não classificado (com base nos dados dos componentes).
- Corrosão/irritação da pele: Pode causar irritação leve em contato prolongado.
- Lesões oculares graves/irritação ocular: Provoca irritação ocular grave (Categoria 2A).
- Sensibilização respiratória ou à pele: Não é esperado que o produto cause sensibilização.
- Mutagenicidade em células germinativas: Dados insuficientes para classificação.
- Carcinogenicidade: Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.
- Toxicidade à reprodução: Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.
- Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única: Pode provocar sonolência ou vertigem e irritação das vias respiratórias.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- **Degradabilidade:** Parcialmente biodegradável.
- **Impacto:** Solúvel em água.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

- **Método:** Incineração ou aterro industrial conforme legislação local. Não reutilizar a embalagem.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

- **Número ONU:** 1950.
- **Nome apropriado:** AEROSSÓIS.
- **Classe de risco:** 2.1.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

- Norma ABNT NBR 14725:2023; Decreto Federal nº 2.657/1998.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Produto: Olyra Aromatizador de ambiente (spray e difusor)

Data de Revisão: 31/03/2026 (Adequação à NBR 14725:2023)

1. IDENTIFICAÇÃO

- **Nome do produto:** Olyra Aromatizador de ambiente (spray e difusor).
- **Versões:** Acácia, Alecrim, Aroeira, Chá Branco, Colinas, Melancia, Pitangui, Verão, Baby, Bambu, Capim Limão, Cedro, Flores, Lavanda, Oceano, Pitanga una, Kings Citric, Sandalo, Melissa, Eclipse, Jade, Cerejeira, Baunilha, Carvalho, Pimenta Serrano, Chocolate, Café, Fogo, Kiwi, Pera, Fatto, Citric Fitness.
- **Principais usos recomendados:** Odorizar o ambiente.
- **Identificação do fornecedor:** Multieco Tecnologia Industrial Ltda – CNPJ 00.990.49/0001-98
- **Endereço:** Av da cerejeiras, 232, VI Maria, São Paulo, CEP 02124-000
- **Telefone:** (11) 2600-6400
- **Telefone de emergência:** 0800-722-6001

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

- **Classificação:** Líquido Inflamável Categoria 3; Irritação ocular Categoria 2A; Toxicidade para órgãos-alvo específicos (Exposição única) Categoria 3, Sensibilidade Cutânea Categoria 1.
- **Palavra de advertência:** PERIGO.
- H226: Líquido e vapores inflamáveis.
- H319: Provoca irritação ocular grave.
- H317: Pode provocar reações alérgicas na pele.
- H336: Pode provocar sonolência ou vertigem. H225: Líquido e vapores altamente inflamáveis.



- **Frases de Precaução — Prevenção:**

- P210: Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. — Não fume.
- P233: Mantenha o recipiente bem fechado.
- P261: Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
- P280: Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. P211: Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.

- **Frases de Precaução — Resposta à Emergência:**

- P303 + P361 + P353: EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha.
- P305 + P351 + P338: EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
- P370 + P378: Em caso de incêndio: Para a extinção utilize pó químico, espuma resistente ao álcool ou CO₂.

- **Frases de Precaução — Armazenamento:**

- P403 + P233: Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente bem fechado.

- **Frases de Precaução — Disposição:**

- P501: Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

- **Natureza química:** Mistura.
- **Ingredientes perigosos:**

Ingredientes Ativos	Nº CAS	Concentração %
Água	-	10 – 20
Álcool	64-17-5	40 – 60
Essência	-	1-10

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- **Inalação:** Remover a pessoa para local arejado. Buscar auxílio médico se houver dificuldade respiratória.
- **Contato com a pele:** Lavar com água corrente e sabão. Remover roupas contaminadas.
- **Contato com os olhos:** Enxaguar cuidadosamente com água por 20 minutos. Remover lentes de contato, se presente.
- **Ingestão:** Não provocar vômito. Procurar assistência médica imediatamente.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- **Meios de extinção:** Pó químico, espuma química, CO₂ ou neblina d'água.
- **Perigos específicos:** Recipientes podem explodir se expostos ao calor intenso.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- **Procedimento:** Eliminar fontes de ignição. Absorver líquidos com material inerte (areia, serragem ou vermiculita).

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- **Manuseio:** Manter afastado do calor e chamas. Não fumar. Não perfurar a embalagem.
- **Armazenamento:** Local ventilado, protegido da luz solar e em temperaturas abaixo de 50°C.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle:

- Limites de exposição ocupacional:
 - Etanol (Álcool): Valor Teto (NR-15): 780 ppm ou 1480 \$mg/m^3\$.

Medidas de controle de engenharia: Promover ventilação combinada (exaustão local e ventilação geral diluidora) para manter as concentrações abaixo dos limites de exposição ocupacional.

Equipamento de Proteção Individual (EPI):

- **Proteção ocular:** Óculos de proteção ou protetor facial.

- **Proteção das mãos:** Luvas impermeáveis para contato direto.
- **Proteção respiratória:** Geralmente desnecessária; usar máscara com filtro para vapores orgânicos se houver aquecimento.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Aproximadamente 78 °C (referente ao etanol).
- Inflamabilidade: Produto extremamente inflamável.
- Limite inferior/superior de inflamabilidade: Inferior: 3,3% / Superior: 19% (v/v).
- Pressão de vapor: Não disponível.
- Densidade de vapor: Não disponível.
- Temperatura de autoignição: > 360 °C.
- Características das partículas: Não aplicável (produto líquido/aerossol).

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- **Estabilidade:** Estável em condições normais.
- **Incompatibilidade:** Oxidantes e ácidos fortes.
- **Decomposição:** Pode liberar monóxido de carbono e CO₂ se queimado.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- Toxicidade aguda: Produto não classificado (com base nos dados dos componentes).
- Corrosão/irritação da pele: Pode causar irritação leve em contato prolongado.
- Lesões oculares graves/irritação ocular: Provoca irritação ocular grave (Categoria 2A).
- Sensibilização respiratória ou à pele: Não é esperado que o produto cause sensibilização.
- Mutagenicidade em células germinativas: Dados insuficientes para classificação.
- Carcinogenicidade: Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.
- Toxicidade à reprodução: Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.
- Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única: Pode provocar sonolência ou vertigem e irritação das vias respiratórias.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- **Degradabilidade:** Parcialmente biodegradável.
- **Impacto:** Solúvel em água.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

- **Método:** Incineração ou aterro industrial conforme legislação local. Não reutilizar a embalagem.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

- **Número ONU:** 1950.
- **Nome apropriado:** Líquido .
- **Classe de risco:** 2.1.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

- Norma ABNT NBR 14725:2023; Decreto Federal nº 2.657/1998.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Produto: Olyra Recarga Air Maquina

Data de Revisão: 31/03/2026 (Adequação à NBR 14725:2023)

1. IDENTIFICAÇÃO

- **Nome do produto:** Olyra Recarga Air Maquina.
- **Versões:** Acácia, Alecrim, Aroeira, Chá Branco, Colinas, Melancia, Pitangui, Verão, Baby, Bambu, Capim Limão, Cedro, Flores, Lavanda, Oceano, Pitanga una, Kings Citric, Sandalo, Melissa, Eclipse, Jade, Cerejeira, Baunilha, Carvalho, Pimenta Serrano, Chocolate, Café, Fogo, Kiwi, Pera, Fatto, Citric Fitness.
- **Principais usos recomendados:** Odorizar o ambiente através de máquina de nebulização.
- **Identificação do fornecedor:** Cooperuni – Coopertaiva de produtos de higiene e limpeza – CNPJ 04.977.637/0001-93 –
- **Endereço:** Rua Porto Alegre, 288, Santana de Parnaíba, SP, CEP 06529195
- **Telefone:** (11) 2600-6400
- **Telefone de emergência:** 0800-722-6001

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

- **Classificação:** Líquido Inflamável Categoria 2A; Irritação ocular Categoria 2A; Toxicidade para órgãos-alvo específicos (Exposição única) Categoria 3.
- **Palavra de advertência:** PERIGO.
- H225: Líquido e vapores altamente inflamáveis.
- H319: Provoca irritação ocular grave.
- H336: Pode provocar sonolência ou vertigem.
- H402: Nocivo para os organismos aquáticos. P210: Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. Não fume.



- **Frases de Precaução — Prevenção:**

- P210: Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. — Não fume.
 - P233: Mantenha o recipiente bem fechado.
 - P261: Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
 - P280: Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. P211: Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.
- **Frases de Precaução — Resposta à Emergência:**
- P303 + P361 + P353: EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha.
 - P305 + P351 + P338: EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
 - P370 + P378: Em caso de incêndio: Para a extinção utilize pó químico, espuma resistente ao álcool ou CO₂.
- **Frases de Precaução — Armazenamento:**
- P403 + P233: Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente bem fechado.
- **Frases de Precaução — Disposição:**
- P501: Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

- **Natureza química:** Mistura.
- **Ingredientes perigosos:**

Ingredientes Ativos	Nº CAS	Concentração %
Álcool	64-17-5	50 – 60
Essência	-	40 – 50

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- **Inalação:** Remover a pessoa para local arejado. Buscar auxílio médico se houver dificuldade respiratória.
- **Contato com a pele:** Lavar com água corrente e sabão. Remover roupas contaminadas.
- **Contato com os olhos:** Enxaguar cuidadosamente com água por 20 minutos. Remover lentes de contato, se presente.
- **Ingestão:** Não provocar vômito. Procurar assistência médica imediatamente.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- **Meios de extinção:** Pó químico, espuma química, CO_2 ou neblina d'água.
- **Perigos específicos:** Recipientes podem explodir se expostos ao calor intenso.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- **Procedimento:** Eliminar fontes de ignição. Absorver líquidos com material inerte (areia, serragem ou vermiculita).

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- **Manuseio:** Manter afastado do calor e chamas. Não fumar. Não perfurar a embalagem.
- **Armazenamento:** Local ventilado, protegido da luz solar e em temperaturas abaixo de 50°C.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle:

- Limites de exposição ocupacional:
 - Etanol (Álcool): Valor Teto (NR-15): 780 ppm ou 1480 mg/m^3 .

Medidas de controle de engenharia: Promover ventilação combinada (exaustão local e ventilação geral diluidora) para manter as concentrações abaixo dos limites de exposição ocupacional.

Equipamento de Proteção Individual (EPI):

- **Proteção ocular:** Óculos de proteção ou protetor facial.

- **Proteção das mãos:** Luvas impermeáveis para contato direto.
- **Proteção respiratória:** Geralmente desnecessária; usar máscara com filtro para vapores orgânicos se houver aquecimento.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Aproximadamente 78 °C (referente ao etanol).
- Inflamabilidade: Produto extremamente inflamável.
- Limite inferior/superior de inflamabilidade: Inferior: 3,3% / Superior: 19% (v/v).
- Pressão de vapor: Não disponível.
- Densidade de vapor: Não disponível.
- Temperatura de autoignição: > 360 °C.
- Características das partículas: Não aplicável (produto líquido/aerossol).

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- **Estabilidade:** Estável em condições normais.
- **Incompatibilidade:** Oxidantes e ácidos fortes.
- **Decomposição:** Pode liberar monóxido de carbono e CO₂ se queimado.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- Toxicidade aguda: Produto não classificado (com base nos dados dos componentes).
- Corrosão/irritação da pele: Pode causar irritação leve em contato prolongado.
- Lesões oculares graves/irritação ocular: Provoca irritação ocular grave (Categoria 2A).
- Sensibilização respiratória ou à pele: Não é esperado que o produto cause sensibilização.
- Mutagenicidade em células germinativas: Dados insuficientes para classificação.
- Carcinogenicidade: Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.
- Toxicidade à reprodução: Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.
- Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única: Pode provocar sonolência ou vertigem e irritação das vias respiratórias.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- **Degradabilidade:** Parcialmente biodegradável.
- **Impacto:** Solúvel em água.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

- **Método:** Incineração ou aterro industrial conforme legislação local. Não reutilizar a embalagem.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

- **Número ONU:** 1950.
- **Nome apropriado:** Líquido .
- **Classe de risco:** 2.1.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

- Norma ABNT NBR 14725:2023; Decreto Federal nº 2.657/1998.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Produto: Olyra Renovador de tecido

Data de Revisão: 31/03/2026 (Adequação à NBR 14725:2023)

1. IDENTIFICAÇÃO

- **Nome do produto:** Olyra Renovador de tecido.
- **Versões:** Acácia, Alecrim, Aroeira, Chá Branco, Colinas, Melancia, Pitangui, Verão, Baby, Bambu, Capim Limão, Cedro, Flores, Lavanda, Oceano, Pitanga una, Kings Citric, Sandalo, Melissa, Eclipse, Jade, Cerejeira, Baunilha, Carvalho, Pimenta Serrano, Chocolate, Café, Fogo, Kiwi, Pera, Fatto, Citric Fitness.
- **Principais usos recomendados:** Odorizar o tecido.
- **Identificação do fornecedor:** PRZ Soluções Químicas e Adjuvantes Ltda – ME – CNPJ 08.791.633/0001-77 –
- **Endereço:** Rua Francico Ignacio Fernandes,123, Cataratas, Cascavel, SC, 85818-660
- **Telefone:** (11) 2600-6400
- **Telefone de emergência:** 0800-722-6001

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

- **Classificação:** Líquido Inflamável Categoria 3; Irritação ocular Categoria 2A; Toxicidade para órgãos-alvo específicos (Exposição única) Categoria 3, Sensibilidade Cutânea Categoria 1.
- **Palavra de advertência:** PERIGO.
- H226: Líquido e vapores inflamáveis.
- H319: Provoca irritação ocular grave.
- H317: Pode provocar reações alérgicas na pele.
- H336: Pode provocar sonolência ou vertigem. H225: Líquido e vapores altamente inflamáveis.



- **Frases de Precaução — Prevenção:**

- P210: Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. — Não fume.
- P233: Mantenha o recipiente bem fechado.
- P261: Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
- P280: Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.P211: Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.

- **Frases de Precaução — Resposta à Emergência:**

- P303 + P361 + P353: EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha.
- P305 + P351 + P338: EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
- P370 + P378: Em caso de incêndio: Para a extinção utilize pó químico, espuma resistente ao álcool ou CO2.

- **Frases de Precaução — Armazenamento:**

- P403 + P233: Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente bem fechado.

- **Frases de Precaução — Disposição:**

- P501: Descarte o conteúdo e o recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

- **Natureza química:** Mistura.
- **Ingredientes perigosos:**

Ingredientes Ativos	Nº CAS	Concentração %
Água	-	40 – 50
Álcool	64-17-5	30 – 45
Essência	-	1-5

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- **Inalação:** Remover a pessoa para local arejado. Buscar auxílio médico se houver dificuldade respiratória.
- **Contato com a pele:** Lavar com água corrente e sabão. Remover roupas contaminadas.
- **Contato com os olhos:** Enxaguar cuidadosamente com água por 20 minutos. Remover lentes de contato, se presente.
- **Ingestão:** Não provocar vômito. Procurar assistência médica imediatamente.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

- **Meios de extinção:** Pó químico, espuma química, CO₂ ou neblina d'água.
- **Perigos específicos:** Recipientes podem explodir se expostos ao calor intenso.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- **Procedimento:** Eliminar fontes de ignição. Absorver líquidos com material inerte (areia, serragem ou vermiculita).

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

- **Manuseio:** Manter afastado do calor e chamas. Não fumar. Não perfurar a embalagem.
- **Armazenamento:** Local ventilado, protegido da luz solar e em temperaturas abaixo de 50°C.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle:

- Limites de exposição ocupacional:
 - Etanol (Álcool): Valor Teto (NR-15): 780 ppm ou 1480 \$mg/m^3\$.

Medidas de controle de engenharia: Promover ventilação combinada (exaustão local e ventilação geral diluidora) para manter as concentrações abaixo dos limites de exposição ocupacional.

Equipamento de Proteção Individual (EPI):

- **Proteção ocular:** Óculos de proteção ou protetor facial.

- **Proteção das mãos:** Luvas impermeáveis para contato direto.
- **Proteção respiratória:** Geralmente desnecessária; usar máscara com filtro para vapores orgânicos se houver aquecimento.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Aproximadamente 78 °C (referente ao etanol).
- Inflamabilidade: Produto extremamente inflamável.
- Limite inferior/superior de inflamabilidade: Inferior: 3,3% / Superior: 19% (v/v).
- Pressão de vapor: Não disponível.
- Densidade de vapor: Não disponível.
- Temperatura de autoignição: > 360 °C.
- Características das partículas: Não aplicável (produto líquido/aerossol).

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- **Estabilidade:** Estável em condições normais.
- **Incompatibilidade:** Oxidantes e ácidos fortes.
- **Decomposição:** Pode liberar monóxido de carbono e CO₂ se queimado.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- Toxicidade aguda: Produto não classificado (com base nos dados dos componentes).
- Corrosão/irritação da pele: Pode causar irritação leve em contato prolongado.
- Lesões oculares graves/irritação ocular: Provoca irritação ocular grave (Categoria 2A).
- Sensibilização respiratória ou à pele: Não é esperado que o produto cause sensibilização.
- Mutagenicidade em células germinativas: Dados insuficientes para classificação.
- Carcinogenicidade: Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.
- Toxicidade à reprodução: Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.
- Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única: Pode provocar sonolência ou vertigem e irritação das vias respiratórias.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

- **Degradabilidade:** Parcialmente biodegradável.
- **Impacto:** Solúvel em água.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

- **Método:** Incineração ou aterro industrial conforme legislação local. Não reutilizar a embalagem.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

- **Número ONU:** 1950.
- **Nome apropriado:** Líquido .
- **Classe de risco:** 2.1.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

- Norma ABNT NBR 14725:2023; Decreto Federal nº 2.657/1998.